

GIGA



I COMODA, COMPATTA, SILENZIOSA
DE PRAKTISCH, KOMPAKT, GERÄUSCHARM
FR PRATIQUE, COMPACTE, SILENCIEUSE

RCM
sweepers & scrubbers

GIGA

COMODA, COMPATTA, SILENZIOSA

GIGA è una lavapavimenti professionale agile e compatta con alta produttività per le medie superfici anche in ambienti ingombri. Con i suoi due programmi di pulizia GIGA ha una lunga autonomia delle batterie, riduce i consumi di acqua e detergente. Il controllo dei parametri di lavoro garantisce una costante qualità di pulizia. E' disponibile in tre versioni: con pista di lavaggio da 700, 800 e 900 mm con due spazzole a rullo o a disco. Silenziosa per lavorare con discrezione e sicura grazie anche alla luce di segnalazione al led per lavorare in presenza di persone.

PRAKTISCH, KOMPAKT, GERÄUSCHARM

Das Modell GIGA ist eine wendige, kompakte und professionelle Bodenreinigungsmaschine mit hoher Produktivität für mittelgroße Flächen, auch in Umgebungen mit wenig freiem Raum geeignet. Mit ihren beiden Reinigungsprogrammen hat das Modell GIGA eine lange Batterielaufzeit. Der Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel wird reduziert. Die Kontrolle der Arbeitsparameter garantiert eine konstante Reinigungsqualität. Dieses Modell ist in drei Versionen erhältlich: Mit einer Arbeitsbreite von 700, 800 und 900 mm mit zwei Bürsten oder zwei Walsenbürsten. Geräuscharm, für ein unauffälliges und sicheres Arbeiten, auch dank der LED-Signalleuchte, kann in Anwesenheit von Personen gearbeitet werden.

PRATIQUE, COMPACTE, SILENCIEUSE

GIGA est une laveuse de sols professionnelle souple et compacte qui affiche une productivité élevée pour les moyennes surfaces même dans les espaces encombrés. Avec ses deux programmes de nettoyage, GIGA a une longue autonomie des batteries, elle diminue la consommation d'eau et de détergent. Le contrôle des paramètres de travail assure une qualité de nettoyage constante. Elle est disponible en trois versions : avec largeur de nettoyage de 700, 800 et 900 mm avec deux brosses à rouleau ou à disque. Silencieuse pour travailler avec discrétion et sûre grâce à la LED de signalisation pour travailler en présence de personnes.

PLUS DI PRODOTTO PRODUKT-PLUS AVANTAGES DU PRODUIT



AMICA DELL'AMBIENTE

Modalità di lavoro per la pulizia di manutenzione a ridotto impatto ambientale: diminuendo il consumo di energia, acqua e rumorosità. Incrementa l'autonomia di lavoro.

UMWELTFREUNDLICH

Betriebssystem für die Reinigung mit reduzierter Umweltbelastung: Senkung des Verbrauchs von Energie, Wasser und verringerter Lärm. Erhöht die Betriebszeit.

AMIE DE L'ENVIRONNEMENT

Mode de travail pour le nettoyage d'entretien à faible impact environnemental : en diminuant la consommation d'énergie, d'eau et le bruit. Augmente l'autonomie de travail.



TAGLIO DEI COSTI

E' la funzione che permette di scegliere e fissare i parametri di lavoro della tua GIGA in base alla condizione del pavimento. Ti garantisce costi certi.

KOSTENSENKUNG

Mit dieser Funktion können die Betriebsparameter Ihrer GIGA-Maschine entsprechend der Bodenbeschaffenheit ausgewählt und eingestellt werden. Damit können die Kosten unter Kontrolle gehalten werden.

RÉDUCTION DES COÛTS

C'est la fonction qui permet de sélectionner et de fixer les paramètres de travail de votre GIGA en fonction de l'état du sol. Elle vous garantit des coûts sûrs.



SILENZIOSA 61 dB

Riduce le emissioni sonore per l'utilizzo anche in ambienti dove è richiesta particolare discrezione.

SUPER LEISE 61 DB

Reduzierte Geräuschemissionen, dadurch eignet sie sich auch für den Einsatz in Umgebungen, die Diskretion erfordern.

SILENCIEUSE 61 DB


Elle réduit les émissions de bruit pour l'utiliser aussi dans des environnement où il faut particulièrement être discret.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE KONSTRUKTIONSPHILOSOPHIE PHILOSOPHIE DE FABRICATION


ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE
OPTIMALE TROCKNUNG IN DER KURVE
EXCELLENT SÉCHAGE
DANS LES VIRAGES



MISURE MINIME DI INGOMBRO
KLEINSTE AUSSENABMESSUNGEN
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT MINIMUM



ROBUSTA
ROBUST
ROBUSTE



SPECIFICHE TECNICHE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FACILE PULIZIA DEL SERBATOIO
EINFACHE TANKREINIGUNG
RÉSERVOIR FACILE À NETTOYER

SEDILE REGOLABILE
EINSTELLBARER SITZ
SIÈGE RÉGLABLE

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI E SERBATOIO
LEICHTER ZUGANG ZU DEN KOMPONENTEN UND DEM TANK
ACCÈS FACILITÉ AUX COMPOSANTS ET AU RÉSERVOIR

COMANDI AL VOLANTE
STEUERUNGEN AM LENKRAD
COMMANDES AU VOLANT

SERBATOI IN POLIETILENE ANTI-URTO E ANTI-CORROSIONE
TANKS AUS POLYETHYLEN
STOSS- UND KORROSIONSFEST
RÉSERVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE
ANTI-CHOC ET ANTI-CORROSION



AQUA SAVER SYSTEM PER RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA
AQUA SAVER SYSTEM
ZUR SENKUNG DES WASSERVERBRAUCHS
AQUA SAVER SYSTEM
POUR DIMINUER LA CONSOMMATION D'EAU

OTTIMA ASCIUGATURA IN CURVA
AUSGEZEICHNETE TROCKNUNG
AUCH IN DER KURVE
EXCELLENT SÉCHAGE DANS LES VIRAGES

RUOTE IN POLIUTERANO ALTA ADERENZA
POLYURETHAN-RÄDER MIT HOHER BODENHAFTUNG
ROUES EN POLYURÉTHANE À FORTE ADHÉRENCE

PRESSIONE SPAZZOLE VARIABILE
EINSTELLBARER BÜRSTENDRUCK
PRESSION VARIBALE DES BROSSES

TRATTAMENTO DI CATAFORESI SUL TELAIO
KATHODISCHE TAUCHLACKIERUNG AM RAHMEN
TRAITEMENT DE CATAPHORÈSE SUR LE CHÂSSIS



SILENZIOSA 61 dB
SUPER LEISE 61 DB
SILENCIEUSE 61 DB



Resa oraria
Stundenleistung
Rendement horaire



Larghezza di pulizia
Reinigungsbreite
Largeur de nettoyage



Serbatoio soluzione
Frischwassertank
Réservoir de la solution



Serbatoio recupero
Schmutzwassertank
Réservoir de récupération

GIGA I 802	6000 m ² /h	800 mm	120 L	130 L
GIGA I 902	6750 m ² /h	900 mm	120 L	130 L
GIGA I 702 R	5250 m ² /h	700 mm	120 L	130 L

CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES



ERGONOMICA


Il comodo sedile regolabile ed il volante reclinato permettono agli operatori di qualsiasi statura una guida ergonomica.

ERGONOMISCH

Der komfortable, verstellbare Sitz und das einstellbare Lenkrad ermöglicht dem Bediener jeder Körpergröße eine ergonomische Arbeitsposition.

ERGONOMIQUE

Le siège réglable confortable et le volant inclinable permettent une conduite ergonomique aux opérateurs de toute taille.



FACILE DA USARE


Con la semplice pressione del comando ONE TOUCH automaticamente GIGA fa scendere la soluzione detergente, inizia a lavare ed asciugare il pavimento.

EINFACHER GEBRAUCH

Durch das einfache Drücken einer Taste (ONE TOUCH) gibt das Modell GIGA die Reinigungslösung automatisch frei und beginnt mit dem Reinigen und Trocknen des Bodens.

FACILE À UTILISER

La simple pression de la commande ONE TOUCH fait descendre automatiquement la solution détergente et la machine GIGA commence à laver et à essuyer le sol.



OTTIMA ASCIUGATURA

Il motore di aspirazione a tre stadi assicura una potente aspirazione garantendo un'ottima asciugatura. Facilmente accessibile non necessita di manutenzione.

AUSGEZEICHNETE TROCKNUNG

Der dreistufige Saugmotor sorgt für eine starke Absaugung und garantiert eine optimale Trocknung. Leicht zugänglich und wartungsfrei.

EXCELLENT SÉCHAGE

Le moteur d'aspiration à trois étages assure une puissante aspiration et garantit un excellent séchage. Facilement accessible, il n'a pas besoin d'entretien.

VELOCE E SICURA

Un selettore permette di scegliere tra tre diverse velocità. Per garantire la massima sicurezza in ogni circostanza, la velocità viene ridotta automaticamente in curva.

SCHNELL UND SICHER

Über einen Schalter kann zwischen drei verschiedenen Geschwindigkeiten gewählt werden. Um unter allen Bedingungen maximale Sicherheit zu gewährleisten, wird die Geschwindigkeit in der Kurve automatisch reduziert.

RAPIDE ET SÛRE

Un sélecteur permet de sélectionner trois vitesses différentes. Pour garantir le maximum de sécurité dans toutes les circonstances, la vitesse diminue automatiquement dans les virages.

GRANDE AUTONOMIA

Grazie alla possibilità di installare batterie con differenti potenze e programmi di lavoro a basso consumo energetico.

LANGE BETRIEBSZEIT

Dank der Möglichkeit, Batterien mit unterschiedlichen Leistungen einzusetzen und Arbeitsprogramme mit niedrigem Energieverbrauch zu verwenden.

GRANDE AUTONOMIE

Grâce à la possibilité d'installer des batteries avec plusieurs puissances et des programmes de travail à faible consommation d'énergie.

TRAZIONE POSTERIORE

Permette di superare forti pendenze anche su superfici bagnate grazie ad un potente elettrodifferenziale da 750 W.

HINTERANTRIEB

Ermöglicht dank eines leistungsstarken Elektrodifferentials von 750 W auch auf nassen Oberflächen die Überwindung von Steigungen..

TRACTION ARRIÈRE


Elle permet de faire face à de fortes pentes mêmes sur des surfaces mouillées grâce à un puissant électro-différentiel de 750 W.



OPTIONAL OPTIONAL OPTIONS



Carica batteria on board
On-board-Ladegerät
Chargeur de batteries à bord



Dosatore detergente on board
On-board-Reinigungsmitteldosiersystem
Doseur de détergent à bord



Porta USB
USB-Anschluss
Port USB



GIGA 802

GIGA 902

GIGA 702R
lavante-spazzante
Kehr- Walzenschrubmaschine
balayeuse-laveuse

SISTEMA DI GESTIONE FLOTTE FUHRPARK-MANAGEMENTSYSTEM SYSTÈME DE GESTION DE LA FLOTTE



GEOLOCALIZZAZIONE
per sapere sempre dov'è la tua macchina.

GEOLOKALISIERUNG
Damit Sie immer wissen, wo sich Ihre Maschine befindet.

GÉOLOCALISATION
pour toujours savoir où se trouve votre machine.



INFORMAZIONI SULL'USO
per essere sempre a conoscenza da chi e come la usa.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN
Damit Sie immer wissen, wer Ihre Maschine und auf welche Weise nutzt.

INFORMATIONS SUR L'UTILISATION
pour toujours savoir qui l'utilise et comment elle est utilisée.



MANUTENZIONE
per essere sempre informati sul suo attuale stato.

WARTUNG
Damit Sie immer über ihren aktuellen Zustand informiert sind.

ENTRETIEN
pour être informés en permanence quant à son état actuel.



DISPOSITIVI
disponibile su PC, tablet o smartphone.

VORRICHTUNGEN
Verfügbar auf PC, Tablet oder Smartphone.

DISPOSITIFS
disponible sur PC, tablette ou smartphone.

SCHEDA TECNICA TECHNISCHES DATENBLATT FICHE TECHNIQUE

ITALIANO	DEUTSCH	FRANÇAIS	u.m.	802	902	702R
LARGHEZZA DI PULIZIA	REINIGUNGSBREITE	LARGEUR DE NETTOYAGE	mm	800	900	700
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	TROCKNUNGSBREITE	LARGEUR DE SÉCHAGE	mm	965	965	965
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	ANZAHL/ART D. BÜRSTEN	NOMBRE/TYPE DE BROSSES		2 dischi Bürsten disques	2 dischi Bürsten disques	2 rulli Walzen rouleaux
SERBATOIO SOLUZIONE	FRISCHWASSERTANK	RÉSERVOIR DE LA SOLUTION	L	120	120	120
SERBATOIO RECUPERO	SCHMUTZWASSERTANK	RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION	L	130	130	130
ALIMENTAZIONE	STROMVERSORGUNG	ALIMENTATION	V	24	24	24
POTENZA INSTALLATA	NENNLEISTUNG	PUISSANCE INSTALLÉE	W	2350	2350	2350
BATTERIE	BATTERIETYP	BATTERIES	V-Ah (20h)	24-270	24-270	24-270
TRAZIONE	ANTRIEB	TRACTION		Differenziale posteriore Differential hinten Différentielle arrière		
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	DIMENSIONS longueur x largeur x hauteur	mm	1640X1040X1550	1640X1040X1550	1640X1040X1550
PESO A VUOTO*	LEERGEWICHT*	POIDS À VIDE**	kg	258	268	259
LAVANTE	REINIGUNGSSYSTEM	LAVEUSE		•	•	
LAVANTE-SPAZZANTE	KEHR- WALZEN SCHRUBBSYSTEM	BALAYEUSE-LAVEUSE				•

*Il peso non include le batterie se previste *Gewicht ohne die ggf. vorgesehenen Batterien **Le poids ne comprend pas les batteries le cas échéant



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS ist unsere Vision von „sauber“ als Summe von Handlungen, die den Kriterien der Umweltfreundlichkeit konkret entsprechen. Unsere Mission ist es, Lösungen anzubieten, die den folgenden Prinzipien gerecht werden: Sauber reinigen, mit Profit, mit der geringsten Auswirkung auf die Umwelt.

RCM CLEANING SOLUTIONS, c'est notre vision du « propre » en tant que somme des actions qui répondent concrètement aux critères de durabilité environnementale. Nous avons pour mission d'offrir des solutions qui répondent aux principes suivants : bien nettoyer, en apportant des bénéfices, avec le minimum d'impact possible sur l'environnement.



RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA - MADRID Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

