ICON

Watch the video

I COMODA, POTENTE, SILENZIOSA

EN COMFORTABLE, POWERFUL, SILENT

ES CÓMODA, POTENTE, SILENCIOSA

RCM®
sweepers & scrubbers

ICON

COMODA, POTENTE, SILENZIOSA

ICON è una lavapavimenti professionale agile e compatta con alta produttività per le medie e grandi superfici anche in ambienti ingombri. Con i suoi due programmi di pulizia ICON ha una lunga autonomia delle batterie, riduce i consumi di acqua e detergente. Il controllo dei parametri di lavoro garantisce una costante qualità di pulizia. E' disponibile in tre versioni: con pista di lavaggio da 1000 mm con spazzole a rullo e da 900 e 1000 mm con due spazzole a disco. Silenziosa per lavorare con discrezione e sicura grazie anche alla luce led anteriore di segnalazione per operare in presenza di persone.

COMFORTABLE, POWERFUL, SILENT

ICON is a professional scrubber-dryer, compact and agile, with an high productivity rate, to be used on medium-big size areas, even in narrow passages and difficult lay-outs. Because of the 2 cleaning modes, ICON can be used for long working time and reduces the consuption of water and detergent. The cleaning quality is granted by the direct control of the parameters. It is available in 3 versions: 1000 mm cleaning width with rolling brushes, 900 and 1000 mm cleaning width with disk brushes.
Quiet, to work without disturbing and safe even in crowdy places, because of the front LED light.

CÓMODA, POTENTE, SILENCIOSA

ICON es una fregadora profesional, compacta y ágil, con un alto rendimiento, ideal para la limpieza de superficies pequeñas y medianas. Gracias a los 2 programas de limpieza, ICON tiene una elevada autonomía de trabajo, con un bajo consumo de agua y detergente. El control de los parámetros de trabajo garantiza una calidad de la limpieza constante. Está disponible en 3 versiones: 1000 mm de ancho de limpieza con cepillos cilíndricos, 900 y 1000 mm ancho de limpieza con cepillos de disco. Silenciosa, permite trabajar de forma discreta y segura gracias al indicado de señalización LED para la limpieza en presencia de personas.

PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO

AMICA DELL'AMBIENTE
Modalità di lavoro per la pulizia di manutenzione a ridotto impatto ambientale: diminuendo il consumo di energia, acqua e rumorosità. Incrementa l'autonomia di lavoro.

ECO FRIENDLY
Cleaning maintenance working mode with reduced environmental impact. It reduces the energy and water consumption and noise. It increases working time.

RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
Modalidad de trabajo para la limpieza de mantenimiento con un menor impacto ambiental. La reducción del consumo de energía, agua y sonoridad incrementa la autonomía de trabajo.

TAGLIO DEI COSTI
E' la funzione che permette di scegliere e fissare i parametri di lavoro della tua ICON in base alla condizione del pavimento. Ti garantisce costi certi.

COST REDUCTION
Function which allows to choose and set the working parameters of your ICON, depending on the conditions of the floor. It allows to keep costs under control.

DISMINUCIÓN DE COSTES
Es la función que permite elegir y establecer los parámetros de trabajo de tu ICON según las condiciones del pavimento. Garantiza gastos seguros.

SILENZIOSA 61 dB
Un particolare sistema di convogliamento dei flussi generati dai motori aspirazioni, riduce le emissioni sonore per l'uso della macchina in ambienti dove è richiesta particolare discrezione.

SUPER SILENT 61 dB
Limited noise emissions in order to work where quietness is a must.

SUPER SILENT 61 dB
Reduce las emisiones sonoras para poder ser utilizada en aquellos ambientes donde se requiere mas silencio.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION

ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE
OPTIMAL DRYING IN CURVE
OPTIMO SECADO EN CURVA

MISURE MINIME DI INGOMBRO
MINIMUM OVERALL SIZE
MEDIDAS MÍNIMAS DEL VOLUMEN OCUPADO



ROBUSTA
TOUGH
ROBUSTA

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SEDILE REGOLABILE
ADJUSTABLE SEAT
ASIENTO REGULABLE

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI E SERBATOIO
EASY ACCESS TO THE COMPONENTS AND TANK
FÁCIL ACCESO A SUS COMPONENTES Y AL TANQUE

FACILE PULIZIA DEL SERBATOIO
EASY-TO-CLEAN TANK
FÁCIL LIMPIEZA DEL DEPOSITO

COMANDI AL VOLANTE
CONTROLS ON THE STEERING WHELL
MANDOS AL VOLANTE

SERBATOI IN POLIETILENE ANTI-URTO E ANTI-CORROSIONE
SHOCK-AND CORROSION-RESISTANT POLYTHENE TANKS
DEPOSITO DE POLIETILENO ANTIGOLPES Y ANTICORROSIÓN

OTTIMA ASCIUGATURA IN CURVA
PERFECT DRY TURNINGS
SECADO PERFECTO EN CURVAS

RUOTE IN POLIUTERANO ALTA ADERENZA
HIGH TRACTION POLYURETHANE WHEELS
RUEDAS DE POLIURETANO CON ELEVADA ADHERENCIA

PRESSIONE SPAZZOLE VARIABILE
ADJUSTABLE BRUSH PRESSURE
PRESIÓN CEPILLOS REGULABLE

TRATTAMENTO DI CATAFORESI SUL TELAIO
CATAPHORESIS TREATMENT ON THE CHASSIS
TRATAMIENTO DE CATAFORESIS EN EL CHASSIS

ENERGY SAVER PER LAVORARE A BASSO CONSUMO ENERGETICO
ENERGY SAVER TO WORK WITH LOW ENERGY CONSUMPTION
ENERGY SAVER PARA TRABAJAR CON BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

AQUA SAVER SYSTEM PER RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA
AQUA SAVER SYSTEM TO REDUCE WATER CONSUPTION
AQUA SAVER SYSTEM PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

SILENZIOSA 61 dB
SUPER SILENT 61dB
SILENCIOSA 61 dB

	Resa oraria Hourly performance Rendimiento de Limpieza por hora	Larghezza di pulizia Cleaning width Anchura de limpieza	Serbatoio soluzione Solution tank Deposito agua limpia	Serbatoio recupero Recovery tank Deposito agua sucia
ICON 902	6750 m²/h	900 mm	200 L	210 L
ICON 1002	7500 m²/h	1000 mm	200 L	210 L
ICON 1002 R	7500 m²/h	1000 mm	200 L	210 L

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



ERGONOMICA
Il comodo sedile regolabile ed il volante reclinato permettono agli operatori di qualsiasi statura una guida ergonomica.

ERGONOMIC
The comfortable seat and the adjustable steering wheel allows operators of any size an ergonomic and comfortable ride.

ERGONOMICA
El cómodo asiento y el volante regulable permiten, a los operadores de cualquier talla un uso ergonómico y cómodo.

FACILE DA USARE
Con la semplice pressione del comando ONE TOUCH automaticamente ICON fa scendere la soluzione detergente, inizia a lavare ed asciugare il pavimento.

EASY TO USE
Simply pressing the ONE TOUCH switch, ICON automatically starts to scrub and dry floors whilst, at the same time, opens the flow of detergent solution.

FACIL DE USAR
Con la simple presión del mando "ONE TOUCH" la ICON pone en marcha el lavado y el secado del pavimento, además de activar el flujo de solución detergente.

OTTIMA ASCIUGATURA
Il motore di aspirazione a tre stadi assicura una potente aspirazione garantendo un'ottima asciugatura. Facilmente accessibile non necessita di manutenzione.

GREAT DRYING
The electric 3 stages suction motor allows a powerful suction and grant a perfect drying. Easy access to the motor, maintenance free.

ÓPTIMO SECADO
Los motores de aspiración trifásicos aseguran una aspiración potente y garantizan un secado óptimo. Son fácilmente accesibles y no necesitan mantenimiento.

PROTEZIONE MOTORE ASPIRAZIONE
Il filtro in poliestere, facilmente rimovibile per la pulizia, protegge i motori dalla polvere. Incrementa l'affidabilità della macchina riducendo i costi di manutenzione.

SUCTION MOTOR PROTECTION
A polyester filter, easily removable for cleaning, protects the suction motor from the dust. Reliability increases and maintenance costs are reduced.

PROTECCIÓN MOTOR DE ASPIRACIÓN
El filtro en poliéster, fácilmente desmontable para su limpieza, protege los motores del polvo. Incrementa la fiabilidad de la máquina y reduce los costes de mantenimiento.

VELOCE E SICURA
Un selettore permette di scegliere tra tre diverse velocità. Per garantire la massima sicurezza in ogni circostanza, la velocità viene ridotta automaticamente in curva.

FAST AND SAFE
A selector allows to choose between different working speed. To grant safety. Speed is automatically reduced when turning.

VELOZ Y SEGURA
Un selector permite elegir entre tres diferentes velocidades. Para asegurar la máxima seguridad en cada circunstancia, la velocidad se reduce automáticamente en curva.

TRAZIONE POSTERIORE
Permette di superare forti pendenze anche su superfici bagnate grazie ad un potente elettrodifferenziale da 1300 W. *Optional.*

TRACTION ON THE REAR WHEELS
It allows to climb steep slopes even on wet surfaces because of the powerful 1300 W electrodifferential motor. *Optional.*

TRACCIÓN POSTERIOR
Permite superar pendientes pronunciadas incluso en superficies mojadas gracias a un potente diferencial de 1300 W. *Opcional.*





OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL

Carica batteria on board
On-board battery charger
Cargador de batería incorporado



Dosatore detergente on board
On board detergent dosing system
Dosificación detergente a bordo

Braccio spazzola laterale
Side sweeping brush arm
Brazo lateral

ICON 902

ICON 1002

ICON 1002R lavante-spazzante
scrubbing-sweeping
fregadora-barredora

Riempimento automatico Aquastop
Refilling automatic stop Aquastop
Relleno automático Aquastop

Secondo motore aspirazione
Second suction motor
Segundo motor de aspiración

Kit sanitizing
Kit sanitizing
Kit sanitizing

ICON

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	u.m.	902	1002	1002R
LARGHEZZA DI PULIZIA	CLEANING WIDTH	ANCHO DE FREGADO	mm	900	1000	1000
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	SQUEEGEE WIDTH	ANCHO DE SECADO	mm	1100	1100	1100
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NUMBER/ TYPE OF BRUSHES	NÚMERO/ TIPO DE CEPILLOS		2 dischi discs discos	2 dischi discs discos	2 rulli rollers rodillos
SERBATOIO SOLUZIONE	SOLUTION TANK	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	L	200	200	200
SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK	DEPÓSITO AGUA SUCIA	L	210	210	210
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ALIMENTACIÓN	V	36	36	36
POTENZA INSTALLATA	RATED POWER	POTENCIA INSTALADA	W	2770	2770	2970
BATTERIE	BATTERY	BATERÍAS	V-Ah (5h)	36-400	36-400	36-400
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN		Elettronica anteriore Electronic on the rear wheels Delantera electrónica		
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	SIZE length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	mm	1780X955X1510	1780X1045X1510	1780X1110X1510
PESO A VUOTO*	EMPTY WEIGHT *	PESO EN VACÍO*--	kg	345	349	348
LAVANTE	SCRUBBING	FREGADORA		•	•	
LAVANTE-SPAZZANTE	SCRUBBING-SWEEPING	FREGADORA-BARREDORA				•

*Il peso non include le batterie se previste *Weight does not include batteries where applicable *El peso no include baterías donde previstas

SISTEMA DI GESTIONE FLOTTE FLEET MANAGEMENT CONTROL SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS

RADAR THE FLEET MANAGER

GEOLOCALIZZAZIONE
per sapere sempre dov'è la tua macchina.

GEOLOCATION
to know exactly where your machine is.

GEOLOCALIZACIÓN
Para saber siempre donde está tu maquina.

INFORMAZIONI SULL'USO
per essere sempre a conoscenza da chi e come la usa.

USAGE DATA RECORDER
to know who is using the machine and how.

INFORMACION DE USO
Estar siempre al tanto de quién la usa y cómo.

MANUTENZIONE
per essere sempre informati sul suo attuale stato.

MAINTENANCE
to know exactly the current status of the machine.

MANUTENCIÓN
Para mantenerse informado sobre su estado actual.

DISPOSITIVI
disponibile su PC, tablet o smartphone.

DEVICES
availble on computer, tablet and smartphone.

DISPOSITIVO
Disponible para PC, tablet o smartphone.

RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA - MADRID Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

Model configuration levels and optional extras may vary according to specific market or legal requirements. All data contained in this publication is purely indicative. RCM may change the models described in this publication at any time for reasons of a technical or commercial nature.

rev. 1 03/23